



# コロナ感染拡大中



急激な感染拡大を抑え込み、県民の生活と命を守るため、以下の対策にご協力願います。

## 1. 高齢者等を守ろう

○高齢者や基礎疾患のある方がコロナに感染すると重症化リスクが高いことが分かっています。

各年代の重症化率はコチラ↓



○普段会わない人との会食や多人数の参加するイベントへの参加の後1週間は、高齢者等重症化リスクの高い方と会わないでください。

## 2. ワクチンを接種しましょう

○70歳以上のコロナ罹患者のうち、未接種者の入院・死亡する割合は、3回目接種者の入院・死亡する割合の倍以上となっております。

県広域ワクチン接種予約はコチラ↓



※沖縄県疫学・統計解析委員会資料より

○入院と死亡のリスクを減らすため、ワクチン接種を最新の状態にしましょう。

## 3. 適正な救急受診を心がけましょう

○救急医療の安定確保のため、軽症の場合やコロナの検査のみを目的とした救急受診は控えてください。（学校や事業者は検査の陰性証明を求めないでください。）

発熱外来はコチラ↓



○夜間・休日に子どもの病気対処に困る場合は#8000番への相談をお願いします。

## 4. イベント参加の際は、感染対策を忘れないでください

○人との接触が増えるイベントは感染リスクが高まるため、注意が必要です。

イベントにおけるコロナ対策↓



○できるだけ密集を避け、ビーチパーティーなどの会食する場面で会話する際はマスクを着用し、寄り道せずに帰宅してください。

# 医療緊急事態版 コロナかな? と思ったら

あなたを守り、医療を守るために協力いただきたいこと

2022年7月21日



沖縄県

	検査を希望するとき	受診を希望するとき
無症状	<ul style="list-style-type: none"> <li>県の設置する接触者PCR検査センター、または市中の民間検査機関を受検してください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>症状を認めないときは、受診しないでください。不安なときは、かかりつけ医に相談しましょう。</li> </ul>
軽症	<ul style="list-style-type: none"> <li>県の設置する接触者PCR検査センターを受検してください。</li> <li>迅速に結果を知りたいときは、発症日の翌日以降、市販の医療用抗原検査キットで自己検査することもできます。結果が陽性のときは、抗原定性検査・陽性者登録センターに報告してください。</li> <li>小中高生では、症状を認めるとき、申し込むことで抗原検査キットが郵送されます（無料）。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>日中に近隣の診療所を受診してください。軽症での救急外来受診は、できるだけ避けてください。</li> <li>受診先が分からない場合には、県コールセンターに相談してください。</li> <li>急な子どもの症状で対処に迷うときは、#8000番に相談することができます。</li> <li>コロナ感染が確定している方が受診されたいときは、お伝えしている連絡先に電話してください。</li> </ul>
中等症以上※	<p><b>必ず受診しましょう</b> ➡</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>かかりつけ医に相談するか、状態が悪いと判断したら早めに救急外来を受診してください。</li> </ul>

## 接触者PCR検査センター（予約）



中部

南部

宮古

八重山



民間検査機関

抗原検査キット  
(購入案内)

小中高生向け  
(郵送申込)



陽性



発熱外来対応  
医療機関

子どもの体調不良  
見守るポイント

抗原定性検査  
陽性者登録

※呼吸が早い・苦しい、もうろうとしている、ぐったりとしている、水分や食事がとれない、高熱が3日続いている、顔色が悪いなど

# 県民の皆様へのお願い

～身につけた感染対策を定着させよう～

- ◆ **日頃から**換気やマスクの正しい着用など感染対策を心がけ、不要不急の外出はできるだけお控えください。
- ◆ **会食**は、4人以下・2時間以内で行い、会話の際はマスクを着用しましょう。
- ◆ 発熱、のどの痛み、咳、鼻水など、少しでも**症状がある場合**、通勤、通学、外出、会食を控えてください。
- ◆ 重症化予防のため、60歳以上の方等は4回目の**ワクチン接種**をお願いします(3回目未接種の方も、速やかに接種願います)。